



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA

Estado do Espírito Santo
Rua Ângela Savernini, 93 - CEP 29725-000 - Marilândia - ES

EDITAL
Pregão Presencial Nº 000030/2019

ANEXO VII

<i>Lote</i>	<i>Especificação</i>	<i>Marca</i>	<i>Unidade</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
00001	BATERIA SELADA 12v 7a para nobreak		UN	10,000		
00002	CABO lan cat5 cabo lan 4 pares 100% cobre cat5e utp preto cx 305m		CX	2,000		
00003	CAIXA DE SOM portátil 5w notebook computador celular usb p2 - potência: 2,5w x 2 (5w rms) - sensibilidade: 80db - frequência: 90hz - 20khz - plug p2 - alimentação: usb/dc 5v - cabo usb: aprox. 70 cm		UN	10,000		
00004	FORNE DE ALIMENTAÇÃO ATX bivolt descrições potência mínima real: 300 watts conectores. (no mínimo) 1 x alimentação 20 + 4 pinos 1 x alimentação 4 pinos 2 x sata 2 x ide		UN	10,000		
00005	IMPRESSORA LASER (comum), especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 dpi; velocidade de 35 páginas por minuto ppm; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface usb; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e wifi 802.11 b/g/n; suportar frente e versoautomático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento garantia de 12 meses.		UN	10,000		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA

Estado do Espírito Santo

Rua Ângela Savernini, 93 - CEP 29725-000 - Marilândia - ES

00006	<p>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL wireless laser mono descrição:</p> <ul style="list-style-type: none">- tempo de impressão da primeira página: menos de 10 segundos- tecnologia de impressão: laser eletrofotográfico- memória padrão: 32 mb- velocidade máxima em preto (ppm): até 20ppm- resolução (máxima) em dpi: até 2400 x 600 dpi- capacidade da bandeja de papel: 150 folhas- interface de rede embutida: wireless e ethernet- emulação: gdi- volume máximo de ciclo mensal: 10000 páginas <p>cópia:</p> <ul style="list-style-type: none">- resolução de cópia (máxima): 600 x 600 dpi- opções de cópia: impressão n em 1, impressão de pôsteres, cabeçalho e rodapé, impressão de marca d'água, impressão duplex manual, impressão de folhetos- velocidade da cópia em preto: até 21ppm- ampliação / redução: 25% - 400%- agrupamento de cópias (2 em 1)- tamanho do vidro de exposição: 21,6 x 29,7 cm (a4)- cópia duplex: manual <p>digitalização:</p> <ul style="list-style-type: none">- adf: 10 folhas- resolução interpolada: até 19200 x 19200 dpi- digitalização color e mono- resolução Óptica do scanner: até 600 x 1200 dpi- digitaliza para: arquivo, imagem e e-mailinformações adicionais:- voltagem:110v- dimensões do equipamento: 38,5 x 34 x 25,5 cm- velocidade do processador: 200 mhz- modo toner save- consumo de energia:printing / standby-by / sleep: modo espera 8.1w / modo repouso 1.4w- capacidade de saída do papel: 50 folhas- gramatura de papel: 65 a 105 g/m²- certificação energy star <p>geral:</p> <ul style="list-style-type: none">- interfaces: usb 2.0 de alta velocidade, wireless e ethernet- duplex: manual- suprimento preto toner inicial com rendimento 700 páginas <p>manuseio do papel:</p> <ul style="list-style-type: none">- tipos de papel: papel normal, fino e reciclado- tamanhos do papel: a5 até ofício- conteúdo da embalagem: 1 impressora multifuncional- dimensões aproximadas da embalagem: 38 x 25 x 34 cm- peso aproximado da embalagem: 6,9 kg <p>sistemas operacionais compatíveis:</p> <ul style="list-style-type: none">- windows ®- mac ®		UN	2,000		
00007	<p>MEMORIA ddr3 para pc desktop descrição: capacidade: 4gb (1 x 4gb) frequência: 1600mhz pinagem: 240-pin</p>		UN	5,000		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA

Estado do Espírito Santo

Rua Ângela Savernini, 93 - CEP 29725-000 - Marilândia - ES

00008	<p>MICROFONE SEM FIO vocal duplo descrição: -polaridade: cardióide -fator de forma -mão -tipo de microfone - dinâmico -número de microfones - 2 -conector - p10 -sensibilidade - 100 db -impedância - 2000 o -extensão do cabo - 200 cm - chave on/off - conector: xlr - frequência: banda b - 661.100 mhz - modulação: fm - sensibilidade: 100 dbm - voltagem: 12v - jack 6,3 mm de saída com controle de volume através do interruptor de ganho de volume, no transmissor.</p>		UN	2,000		
00009	<p>MONITOR LED descrição: tamanho da tela (polegadas): 18,5"; - formato: 16:9 widescreen - tempo de resposta: 5ms (gtg) - tipo: led - cor frontal: preto - cor da base: preto - cor traseira: preto - alimentação 110 ~ 240 v bivolt</p>		UN	5,000		
00010	<p>ROTEADOR WIRELESS deve estar em linha de produção pelo fabricante; deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; deverá suportar taxa de transferência de no mínimo 300 (trezentos) mbps e suportar no mínimo os seguintes padrões: ieee 802.11 b/g/n. mínimo de 04 (quatro) portas lan 10/100 mbps fast ethernet mdi/mdxi. mínimo 01 (uma) porta wan que suporte de endereço ip estático, dhcp client, pppoe, pptp e l2tp. mínimo 01 (uma) porta padrão usb 2.0. deverá suportar no mínimo os padrões de criptografia wpa e wep.possuir sistema de segurança de duplo firewall (spi e nat). mínimo de 02 (duas) antenas desmontáveis de 03 dbi tipo bipolar. potência mínima de saída de 17 dbm. suportar dmz. deverá suportar filtro de endereços de mac e ip. deverá possuir engenharia de tráfego qos.</p>		UN	10,000		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA

Estado do Espírito Santo

Rua Ângela Savergnini, 93 - CEP 29725-000 - Marilândia - ES

00011	<p>SCANNER colorido tipo de scanner - alimentação vertical, scanner duplex colorido</p> <ul style="list-style-type: none">- tipo de sensor - (cis) contact image sensor- resolução ótica - 600 dpi- fonte de luz - led rgb de 3 cores- máxima resolução interpolada - 1200 dpi- modo de digitalização colorido (profundidade de bits) - rgb x 30 bits entrada / 24 bits saída- velocidade de digitalização (documento tamanho carta) - 45 ppm / 90 ipm2 : 200 e 300 dpi preto e branco, colorido, tons de cinza; 11 ppm / 22 ipm: 400 e 600 preto e branco, colorido, tons de cinza- profundidade de digitalização monocromática (profundidade de bits de saída - 1 bit- adf - capacidade: até 100 páginas- tamanho de documento - 200 dpi: min. 5,08 x 5,08 cm, máx. 21,59 x 609,6 cm300 dpi: min. 5,08 x 5,08 cm, máx. 21,59 x 546,1 cm- gramatura do papel - 27 - 413 g/m2 - máx. espessura do cartão em relevo: 1,24 mm- formatos de papel - a4, a5, a6, b5, carta, postal, cartões de visita, cartões plásticos, legal, executivo.- painel de controle - painel touch de fácil acesso a até 30 trabalhos denidos pelo usuário.conectividade - usb 3.0 de alta velocidade, ethernet (rj-45, 1000base-t/10base-t/100base-tx), usb 2.0 (host para a autenticação requerida)- requisitos de energia-voltagem: ac 100 - 240 v, saída do adaptador de ac: 24 v dc, corrente nominal: 1.2 a, frequência: 50 – 60 hz.- digitalização de cartões plásticos (incluindo cartões em relevo), cartões de visita, documentos dobrados de tamanho grande com folha portadora opcional, detecção ultrassônica de alimentação dupla, conectividade usb para dispositivo de autenticação, bloqueio de segurança da unidade (tipo kensington).		UN	1,000		
-------	---	--	----	-------	--	--